



## **PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA**

**1.º Trimestre de 2026**

Em conformidade com o estabelecido no Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, de acordo com o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR), o Município de Idanha-a-Nova informa os consumidores do concelho de Idanha-a-Nova dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com a legislação em vigor, relativamente ao 1.º trimestre de 2026.

E para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de costume.

Paços do Concelho de Idanha-a-Nova, 7 de maio de 2026.

A Presidente da Câmara Municipal

  
\_\_\_\_\_  
Dr.ª Elza Maria Martins Gonçalves

| Município de Idanha-a-Nova                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controlo da qualidade da água para consumo humano na Zona de Abastecimento de Santa Águeda/Idanha-a-Nova |                 |       |                            |                     | 1.º Trimestre de 2026 |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). |                                                                                                          |                 |       |                            |                     |                       |            |                       |
| Parâmetro (unidades)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Paramétrico (VP)                                                                                   | Valores obtidos |       | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA)   |            | % Análises Realizadas |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                          | Mín             | Máx   |                            |                     | Agendadas             | Realizadas |                       |
| Escherichia coli (N/100 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                        | 0               | 0     | 0                          | 100%                | 3                     | 3          | 100%                  |
| Bactérias coliformes (N/100 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                        | 0               | 0     | 0                          | 100%                | 3                     | 3          | 100%                  |
| Desinfetante residual (mg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                                                                                                      | 0,23            | 1     | ---                        | ---                 | 3                     | 3          | 100%                  |
| Alumínio (µg/L Al)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                                                                                                      | 10,9            | 10,9  | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,50                                                                                                     |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml)                                                                                                                                                                                                                                                                | Sem alteração anormal                                                                                    | <1              | <1    | ---                        | ---                 | 1                     | 1          | 100%                  |
| Condutividade (µS/cm a 20°C)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2500                                                                                                     | 170             | 170   | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| Clostridium perfringens (N/100ml)                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                        |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Ácidos Haloacéticos (HAA) (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60                                                                                                       |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cor (mg/L PtCo)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                                                                                                       | <5              | <5    | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| pH (Unidades pH)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥6,5 e ≤9                                                                                                | 8,2             | 8,2   | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| Ferro (µg/L Fe)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200                                                                                                      | 12,5            | 12,5  | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| Manganês (µg/L Mn)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50                                                                                                       | <1              | <1    | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,5                                                                                                      |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                        |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição)                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                        | <1              | <1    | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição)                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                        | <1              | <1    | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| Turvação (NTU)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                        | <0,50           | <0,50 | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| Benzo(a)pireno (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,010                                                                                                    |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Bisfenol (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,500                                                                                                    |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cálcio (mg/L Ca)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ---                                                                                                      |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cloritos (mg/L ClO2)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,25 / 0,70                                                                                              |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cloratos (mg/L ClO3)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,25 / 0,70                                                                                              | 0,051           | 0,051 | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| Chumbo (µg/L Pb)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25                                                                                                       |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cobre (mg/L Cu)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,0                                                                                                      |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Crómio (µg/L Cr)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                                                                                                       |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Dureza total (mg/L CaCO3)                                                                                                                                                                                                                                                                        | ---                                                                                                      |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Enterococos (N/100 mL)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                        | 0               | 0     | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| Magnésio (mg/L Mg)                                                                                                                                                                                                                                                                               | ---                                                                                                      |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Níquel (µg/L Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                                                                                                       |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Potássio (mg/L K)                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---                                                                                                      |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| PAH (µg/L):                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10                                                                                                     |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---                                                                                                      |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---                                                                                                      |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                        | ---                                                                                                      |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                                                                                                      |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Soma de PFA (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,10                                                                                                     |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Trihalometanos - total (µg/L):                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                                                                                      |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Clorofórmio(µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---                                                                                                      |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Bromofórmio(µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---                                                                                                      |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Bromodiclorometano(µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                                                                                                      |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Dibromoclorometano(µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                                                                                                      |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Radão (Bq/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500                                                                                                      |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |

| Município de Idanha-a-Nova                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controlo da qualidade da água para consumo humano na Zona de Abastecimento de Penha Garcia |                 |       |                            |                     | 1.º Trimestre de 2026 |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). |                                                                                            |                 |       |                            |                     |                       |            |                       |
| Parâmetro (unidades)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Paramétrico (VP)                                                                     | Valores obtidos |       | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA)   |            | % Análises Realizadas |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            | Mín             | Máx   |                            |                     | Agendadas             | Realizadas |                       |
| Escherichia coli (N/100 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                          | 0               | 0     | 0                          | 100%                | 3                     | 3          | 100%                  |
| Bactérias coliformes (N/100 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                          | 0               | 0     | 0                          | 100%                | 3                     | 3          | 100%                  |
| Desinfetante residual (mg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                                                                                        | 0,38            | 0,84  | ---                        | ---                 | 3                     | 3          | 100%                  |
| Alumínio (µg/L Al)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                                                                                        | 15,9            | 18,2  | 0                          | 100%                | 2                     | 2          | 100%                  |
| Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,50                                                                                       |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml)                                                                                                                                                                                                                                                                | Sem alteração anormal                                                                      | <1              | <1    | ---                        | ---                 | 2                     | 2          | 100%                  |
| Condutividade (µS/cm a 20°C)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2500                                                                                       | 167             | 176   | 0                          | 100%                | 2                     | 2          | 100%                  |
| Clostridium perfringens (N/100ml)                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                          |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Ácidos Haloacéticos (HAA) (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60                                                                                         |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cor (mg/L PtCo)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                                                                                         | <5              | <5    | 0                          | 100%                | 2                     | 2          | 100%                  |
| pH (Unidades pH)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥6,5 e ≤9                                                                                  | 7,4             | 7,7   | 0                          | 100%                | 2                     | 2          | 100%                  |
| Ferro (µg/L Fe)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200                                                                                        | <10             | <10   | 0                          | 100%                | 2                     | 2          | 100%                  |
| Manganês (µg/L Mn)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50                                                                                         | <10             | <10   | 0                          | 100%                | 2                     | 2          | 100%                  |
| Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,5                                                                                        |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                          |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição)                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                          | <1              | <1    | 0                          | 100%                | 2                     | 2          | 100%                  |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição)                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                          | <1              | <1    | 0                          | 100%                | 2                     | 2          | 100%                  |
| Turvação (NTU)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                          | <0,50           | <0,50 | 0                          | 100%                | 2                     | 2          | 100%                  |
| Benzo(a)pireno (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,010                                                                                      |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Bisfenol (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,500                                                                                      |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cálcio (mg/L Ca)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ---                                                                                        |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cloritos (mg/L ClO2)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,25 / 0,70                                                                                |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cloratos (mg/L ClO3)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,25 / 0,70                                                                                | <0,01           | 0,021 | 0                          | 100%                | 2                     | 2          | 100%                  |
| Chumbo (µg/L Pb)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25                                                                                         |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cobre (mg/L Cu)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,0                                                                                        |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Crómio (µg/L Cr)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                                                                                         |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Dureza total (mg/L CaCO3)                                                                                                                                                                                                                                                                        | ---                                                                                        |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Enterococos (N/100 mL)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                          | 0               | 0     | 0                          | 100%                | 2                     | 2          | 100%                  |
| Magnésio (mg/L Mg)                                                                                                                                                                                                                                                                               | ---                                                                                        |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Níquel (µg/L Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                                                                                         |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Potássio (mg/L K)                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---                                                                                        |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| PAH (µg/L):                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10                                                                                       |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---                                                                                        |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                       | ---                                                                                        |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                        | ---                                                                                        |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                                                                                        |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Soma de PFA (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,10                                                                                       |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Trihalometanos - total (µg/L):                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                                                                        |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Clorofórmio(µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---                                                                                        |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Bromofórmio(µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                | ---                                                                                        |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Bromodiclorometano(µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                                                                                        |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Dibromoclorometano(µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                         | ---                                                                                        |                 |       | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Radão (Bq/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500                                                                                        |                 |       | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |

| Município de Idanha-a-Nova                                                                                                                                                                                                                                                                       | Controlo da qualidade da água para consumo humano na Zona de Abastecimento de Torre de Monfortinho |                 |      |                            |                     | 1.º Trimestre de 2026 |            |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----------------------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). |                                                                                                    |                 |      |                            |                     |                       |            |                       |
| Parâmetro (unidades)                                                                                                                                                                                                                                                                             | Valor Paramétrico (VP)                                                                             | Valores obtidos |      | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP | N.º Análises (PCQA)   |            | % Análises Realizadas |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    | Mín             | Máx  |                            |                     | Agendadas             | Realizadas |                       |
| Escherichia coli (N/100 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                  | 0               | 0    | 0                          | 100%                | 2                     | 2          | 100%                  |
| Bactérias coliformes (N/100 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                                                                                                  | 0               | 0    | 0                          | 100%                | 2                     | 2          | 100%                  |
| Desinfetante residual (mg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                     | ---                                                                                                | <0,1            | 0,18 | ---                        | ---                 | 2                     | 2          | 100%                  |
| Alumínio (µg/L Al)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200                                                                                                |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Amónio (mg/L NH <sub>4</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,50                                                                                               |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Número de colónias a 22 °C (N/ml)                                                                                                                                                                                                                                                                | Sem alteração anormal                                                                              | 48              | 48   | ---                        | ---                 | 1                     | 1          | 100%                  |
| Condutividade (µS/cm a 20°C)                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2500                                                                                               | 41,8            | 41,8 | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| Clostridium perfringens (N/100ml)                                                                                                                                                                                                                                                                | 0                                                                                                  | 0               | 0    | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Ácidos Haloacéticos (HAA) (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60                                                                                                 |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cor (mg/L PtCo)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                                                                                                 | <5              | <5   | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| pH (Unidades pH)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ≥6,5 e ≤9                                                                                          | 6,6             | 6,6  | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| Ferro (µg/L Fe)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200                                                                                                |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Manganês (µg/L Mn)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50                                                                                                 |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Nitratos (mg/L NO <sub>3</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                                                                                                 |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Nitritos (mg/L NO <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,5                                                                                                |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Oxidabilidade (mg/L O <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                                                                                  |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cheiro a 25°C (Factor de diluição)                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                  | <1              | <1   | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| Sabor a 25°C (Factor de diluição)                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                  | <1              | <1   | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| Turvação (NTU)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                  | 1,23            | 1,23 | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| Antimónio (µg/L Sb)                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10                                                                                                 |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Arsénio (µg/L As)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                                 |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Benzeno (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,0                                                                                                |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Benzo(a)pireno (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,010                                                                                              |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Bisfenol (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,500                                                                                              |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Boro (mg/L B)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,5                                                                                                |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Bromatos (µg/L BrO <sub>3</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                                 |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cádmio (µg/L Cd)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,0                                                                                                |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cálcio (mg/L Ca)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ---                                                                                                |                 |      | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cianetos (µg/L CN)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50                                                                                                 |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cloritos (mg/L ClO <sub>2</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,25 / 0,70                                                                                        |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cloratos (mg/L ClO <sub>3</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,25 / 0,70                                                                                        |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Chumbo (µg/L Pb)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25                                                                                                 |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cobre (mg/L Cu)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,0                                                                                                |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Crómio (µg/L Cr)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50                                                                                                 |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| 1,2 – dicloroetano (µg/L)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,0                                                                                                |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Dureza total (mg/L CaCO <sub>3</sub> )                                                                                                                                                                                                                                                           | ---                                                                                                |                 |      | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Enterococos (N/100 mL)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                  | 0               | 0    | 0                          | 100%                | 1                     | 1          | 100%                  |
| Fluoretos (mg/L F)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,5                                                                                                |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Magnésio (mg/L Mg)                                                                                                                                                                                                                                                                               | ---                                                                                                |                 |      | ---                        | ---                 |                       |            | ---                   |
| Mercúrio (µg/L Hg)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                  |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Níquel (µg/L Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20                                                                                                 |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Selénio (µg/L Se)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                 |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |
| Cloretos (mg/L Cl)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250                                                                                                |                 |      | 0                          | ---                 |                       |            | ---                   |

|                                         |      |  |  |     |     |  |  |     |
|-----------------------------------------|------|--|--|-----|-----|--|--|-----|
| Sódio (mg/L Na)                         | 200  |  |  | 0   | --- |  |  | --- |
| Sulfatos (mg/L SO <sub>4</sub> )        | 250  |  |  | 0   | --- |  |  | --- |
| Potássio (mg/L K)                       | ---  |  |  | --- | --- |  |  | --- |
| Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L): | 10   |  |  | 0   | --- |  |  | --- |
| Tetracloroeteno(µg/L)                   | ---  |  |  | --- | --- |  |  | --- |
| Tricloroeteno(µg/L)                     | ---  |  |  | --- | --- |  |  | --- |
| PAH (µg/L):                             | 0,10 |  |  | 0   | --- |  |  | --- |
| Benzo(b)fluoranteno (µg/L)              | ---  |  |  | --- | --- |  |  | --- |
| Benzo(k)fluoranteno (µg/L)              | ---  |  |  | --- | --- |  |  | --- |
| Benzo(ghi)perileno (µg/L)               | ---  |  |  | --- | --- |  |  | --- |
| Indeno(1,2,3-cd)pireno(µg/L)            | ---  |  |  | --- | --- |  |  | --- |
| Soma de PFA (µg/L)                      | 0,10 |  |  | 0   | --- |  |  | --- |
| Trihalometanos - total (µg/L):          | 100  |  |  | 0   | --- |  |  | --- |
| Clorofórmio(µg/L)                       | ---  |  |  | --- | --- |  |  | --- |
| Bromofórmio(µg/L)                       | ---  |  |  | --- | --- |  |  | --- |
| Bromodiclorometano(µg/L)                | ---  |  |  | --- | --- |  |  | --- |
| Dibromoclorometano(µg/L)                | ---  |  |  | --- | --- |  |  | --- |
| Imaclopride (µg/L)                      | 0,1  |  |  | 0   | --- |  |  | --- |
| Alfa total (Bq/L)                       | ---  |  |  | --- | --- |  |  | --- |
| Dose Indicativa (mSv)                   | 0,1  |  |  | 0   | --- |  |  | --- |
| Radão (Bq/L)                            | 500  |  |  | 0   | --- |  |  | --- |
| Urânio 234 (Bq/L)                       | ---  |  |  | --- | --- |  |  | --- |
| Urânio 238 (Bq/L)                       | ---  |  |  | --- | --- |  |  | --- |
| Rádio 226 (Bq/L)                        | ---  |  |  | --- | --- |  |  | --- |
| Polônio 210 (Bq/L)                      | ---  |  |  | --- | --- |  |  | --- |
| Glifosato (µg/L)                        | 0,1  |  |  | 0   | --- |  |  | --- |
| AMPA (µg/L)                             | 0,1  |  |  | 0   | --- |  |  | --- |